

Bujías



2007 / 2008

Motorcraft®

El repuesto para todas las marcas.

Bujías. Características técnicas para automóviles Ford.

Códigos numéricos

Primer número

Muestra el grado térmico de la bujía de 0 en más. Los números de dos dígitos como 10 / 12 y 15 son excepciones a la regla general y designan bujías muy calientes. El número 15 es una bujía extremadamente caliente, usada en motores industriales, para trabajo pesado. Cuando este número es usado sólo, significa que la bujía tiene electrodos no extendidos.

Segundo número

Indica el tipo de diseño del extremo de electrodos en la bujía. Si no hay segundo número significa que la bujía no tiene electrodos extendidos.

Designación especial con tercer número

Se usa para indicar bujías más frías que el rango 1, y son usadas principalmente en carreras. En este caso los dos primeros números representan un grado térmico menor de 1, como por ejemplo 0.70 ó 0.07, pero el decimal es eliminado cuando se coloca en el código. En este caso el tercer número representa el diseño de electrodos de la bujía.

Números de grado térmico

Primer número	Indicación	Ejemplo
02 A 09	Extremadamente fría	AF092
0 A 3	Fría	A2C
4 A 7	Media	AS4C, A7C
8 A 10	Caliente	BTS10
15	Extremadamente caliente	TT15

Segundo número	Indicación	Ejemplo
1	Electrodos no extendidos	AE091 (grado térmico 0.09, 1 - electrodos no extendidos)
2	Electrodos extendidos	A22 (2 - rango térmico, 2 - electrodos extendidos)
3	Electrodos extra extendidos	AGSP33C (3 - rango térmico, 3 - electrodos extra extendidos)
4	Electrodos especialmente extendidos	AWSF24C (2 - rango térmico, 4 - electrodos especialmente extendidos)

Bujías. Características técnicas para automóviles Ford.

Identificación de bujías

El sistema de codificación de las bujías MOTORCRAFT identifica positivamente las principales características del producto, las letras y números describen el tamaño y función de cada tipo de bujía.

Ejemplo 1

A	G	S	2	C
Primera letra	Segunda letra	Letra adicional	Primer número	Letra subfijo
Diámetro de rosca 14 mm.	Alcance 3/4"	Resistor supresor	Rango térmico fría	Centro de cobre

Ejemplo 2

B	Y	S	F	3	-4
Primera letra	Segunda letra	Letra adicional	Letra adicional	Primer número	Número subfijo
Diámetro de rosca 18 mm.	Alcance 0.968"	Resistor supresor	Asiento cónico	Rango térmico fría	Luz 0.04"

Codificación de prefijo de letras

Primera letra	Diámetro de rosca	Alcance	Ejemplos	Aclaración
A	14 mm.	3/8" junta	A7C, AS4C	La primera letra del código designa el diámetro de rosca. También designa el alcance cuando no es seguido por una segunda letra E, G, L, V, W, Y, Z.
A	14 mm.	0.460" junta	AF2C, AF52C	
B	18 mm.	1/2" junta	B82, BTS8	
B	18 mm.	0.468" junta	BSF42C, BSF82C	
F	1/2 rosca de caño		F11	
H	12 mm.	ver segunda letra	HG22C	
P	10 mm.	1/4"	P6	
T	7/8" 18	5/8"	TT10	

Primera letra	Alcance	Ejemplos	Aclaración
E	0.472"	AES4C, AE42C	La segunda letra (en algunos casos adicional) en el código designa alcance, solo cuando es E, G, L, V, W, Y, Z.
G	3/4" junta	AGS4C, HG22C	
G	0.708" asiento cónico	AGSF2, AGSF52C	
L	7/16"	AL7C AVZK0	
V	1/2"	AWSF44C	
W	0.708" (0.288" carrera corta)	BYSF44C	
Y1	0.968" (0.360" carrera corta)	BYSF3-4 rosca 18 mm	
Y2	25 mm. (0.984) rosca completa	AYRF22PP	
Z	25 mm. (0.984) rosca parcial	AZFS22PP	

*) Excepciones: alcance 0.325" para pequeños motores (AFNX)

1) Bujías de rosca 18 mm.

2) Bujías de rosca 14 mm.

Primera letra	Características	Ejemplos	Aclaración
A	Cable de masa modificado	AWSFA32C	Indica características particulares de una bujía o tipo de bujías.
F	Asiento cónico	AF2C, AF42C	
K	Superficie de la luz de electrodos	AVZK0	
P	Hexágono 5/8"	AGSP32C, AGSP52C	
R	Resistor (titanio)	AR5S	
T	Transporte	TT10, BT10	
Z	Serie con luz de electrodos interna	AVZK0	
S	Supresor (carbón)	AS8, ASF22C	

Bujías. Características técnicas para automóviles Ford.

Códigos con letra sufijo

Letra	Aplicación	Ejemplos	Aclaraciones
C	Electrodo central con núcleo de cobre	AWSF32C	Las letras que aparecen antes del número, dan información sobre aplicaciones especializadas.
E	Electrodo mejorado de platino simple	AWSF32E	
EE	Electrodo mejorado de doble platino	ASF34EE	
F	Electrodo fino de platino	AWSF32F	
FE	Electrodo central fino y electrodo de masa de platino	AZFS22FE	
LM	Cortadora de césped	A7CLM	
M	Cuerpo metálico niquelado	ASF32CM	
N	Aislador de perfil bajo	A7NX	
P	Electrodo de platino	AWSF32P	
PP	Electrodo de doble platino	AWSF34PP	
S	Electrodo blindado	AR5S	
X	Electrodo lateral corto	A7X	

Códigos con número sufijo

Guión seguido por un número	Luz de electrodos en Pulgadas	Ejemplos	Aclaraciones
-4	0.04 ó 0.44	BYSF3-4	Indica la luz de electrodos de fábrica.
-6	0.06	ASF2C-6	
-7	0.07	AS82C-7	

Marca / Modelo	Motor	Desde/Hasta	Motorcraft	Luz
ALFA ROMEO				
155 V6 2.5	AR67301 /2 / 3	11 / 91=>	/AGS/32/C	0.7
164 3.0 V6 12 V	AR64301 + AR06410	=>09 / 92	/AGS/32/C	0.7

BMW				
316 i	M40B16ME.8	09 / 88=>	/AGSP/32/C	0.7
316, 316 i	M10B18LE	=>1991	/AGS/32/C	0.7
318 i		=>1989	/AGS/32/C	0.7
320 i	M20B20 + E21 + M60	=>1990	/AGS/32/C	0.7
323 i	M60.EZ + M20B23L	=>1989	/AGS/32/C	0.7
325 i	Cat.M20B25 / B27	=>1991	/AGS/32/C	0.9
518 / 518 i	118.4 / M10B18K / LE		/AGS/32/C	0.7
518 / 518 i	M40B18		/AGSP/32/C	0.7
530 i	M30B30M.E7	=>1991	/AGS/32/C	0.7
635 csi	M30B34M / 35M / L		/AGS/32/C	0.7
728 / 728 i / 730 / 730i	M30B25 / 28 / 30		/AGS/32/C	0.7
735i	M30		/AGS/32/C	0.7
750 i	M70		/AGSP/32/C	0.7
850 csi	M70-50		/AGSP/32/C	0.7

CHEVROLET				
ASTRA GLS / GLS I	2.0 Lts. 8 V		/AGS/32/C	0.8
ASTRA GLS II Coupé / TIGRA	2.0 Lts.16 V		/AGS/32/C	0.8
BLAZER DLX 4.3	S10		/AGSF/42/C6	0.9
C-10		1963=>	/AGS/52/C	1.0
C-20 4.1			/AGS/32/C	0.8
CHEVROLET 400 , CHEVY	Todos		/AGS/52/C	0.8
CORSA GL 1.6			/AGS/32/C	0.8
CORSA GLS 1.6 16V			/AGS/32/C	0.8
LUMINA V6 3.4i			/AGSF/42/C6	1.1
LUV			/AGS/32/C	0.7
MONZA 1.6/1.8 SL / SLE / SR / CLASSIC			/AGS/32/C	0.8
MONZA 2.0			/AGSP/32/C	0.8
TIGRA GLS 16 V	X16XE	3/99=>	/AGS/32/C	0.8
VECTRA GLS 2.0			/AGSP/32/C	0.8

CHRYSLER				
CARAVAN / GRAND CARAVAN 3.0 V6	6 Cilindros		/AGS/32/C	0.7
CARAVAN / GRAND CARAVAN 3.3 V6	6 Cilindros		/AGS/52/C	1.3
DAYTONA, DINASTY, LEBARON 2.5			/AGS/32/C	0.9
DODGE D-100 / 200 (Rosca 14 mm X 3 / 4")			/AGS/52/C	0.8
DODGE D-100 / 200 (Rosca 14 mm X 3 / 8")			/A/7C/	0.7
DODGE 1500 / 1.8 / RURAL / GT 90 / 100			/AGS/32/C	0.7
DODGE POLARA (Todos)			/AGS/52/C	0.8
GTX V8 14mm.			/AGS/32/C	0.8
GTX V8 18mm.			/BF/82/C	0.6
VALIANT (Todos)			/AGS/52/C	0.8

CITROËN				
2CV, 3CV (Todos)		06/95=>	/AE/42/C	0.7
XANTIA SX 1.8 , 2.1		06/95=>	/AGSP/32/C	0.9
ZX `Todos			/AGSP/32/C	0.9

Marca / Modelo	Motor	Desde/Hasta	Motorcraft	Luz
DACIA				
Todos			/AE/42/C	0.7

DAEWOO				
CIELO BX	SOHC 16 V	97=>	/AGS/32/C	0.7
ESPERO 2000 i		92=>97	/AGS/32/C	0.7
TICO SL		10/91=>	/AGS/32/C	1.0
DAMAS		10/91=>	/AGS/32/C	0.7
RACER		92=>97	/AGS/32/C	0.7

DAIHATSU				
APPLAUSE 1.6 / 1.6 16 V	HDCF+HDE		/AGSP/32/C	0.8
CHARADE 1.0 (G100S / GT i / TURBO)	CB230HC+CB61+CB80		/AGS/32/C	0.8
CHARADE 1.0 (XO / XG / XGE / XTE / XT / XTE	CB230HC+CB+CB21		/AGS/32/C	0.9
CHARMANT 1.3 / 1.6	2T +4A + 4K / U		/AGS/32/C	0.9
CUORE / DOMINO			/AGS/32/C	0.8
MIRA			/AGS/32/C	0.8
TAFT		08 / 75=>	/AGS/32/C	0.9

FIAT				
125, 128, 133, 147			/AGS/32/C	0.7
147 GL (Brasilero)			/AGS/32/C	0.7
600 (Rosca larga)		01/76=>	/AGS/32/C	0.7
600, 800, 1100 (Rosca corta)		=>12/75	/AE/42/C	0.7
BRIO 4V / 5V			/AGS/32/C	0.7
DUNA (Todos)			/AGS/32/C	0.7
DUNA Motor Brasileiro			/AGS/32/C	0.7
FIORINO	1300 cc		/AGS/32/C	0.7
FIORINO	Tipo 1.4		/AGS/32/C	0.7
PALIO y SIENA SPi 8V			/AGSP/32/C	1.0
REGATTA 1.6 / 100 S / 2000			/AGS/32/C	0.7
TEMPRA Plata y Oro, 2.0 ie			/AGS/32/C	0.7
TIPO 1.4 ie / 1.6 / 1.6 i e / 2.0 ie / 2.0 16V			/AGS/32/C	0.7
UNO (Todos)			/AGS/32/C	1.0
UNO Motor Brasileiro			/AGS/32/C	1.0

FORD				
COURIER	ZETEC	97=>	AYFS/22/FM/	1.3
ECOSPORT 2.0 L, 16V			/AGSP/32/C	1.1
ESCORT 1.6	CHT	=>1992	/AGSP/32/C	1.1
ESCORT 1.6	Audi 827	1992=>	/AGS/32/C	0.8
ESCORT 1.8 / 1.8 i	Audi 827		/AGS/32/C	0.8
ESCORT 1.8i CLX	ZETEC		AYFS/22/FM/	1.3
ESCORT 2.0 i	Audi 837		/AGS/32/C	0.8
ESCORT XR3 1.8 i	Audi 827		/AGS/32/C	0.8
ESCORT XR3 2.0 i	Audi 827		/AGS/32/C	0.8
EXPLORER 4Cil.	2.5 Lts.		/AGSF/22/C	0.7
EXPLORER V6	4.0 Lts.	=>1996	/AWSF/42/PP	1.3
EXPLORER V6	4.0 Lts.	1997=>	/AGSF/22/C	1.3
F100/F600	V8 (292)		/BSF/6/	0.8
F-100 / F-150 / F-250	V 8 Fase 1		/BSF/44/C	0.8
F-100 / F-150 / F-250	V 8 Fase 2		/BF/82/C	0.8
F-100 / F150 / F-150 4X4	6 Cil. MAX ECONO		/AGSF/32/C	0.7

Marca / Modelo	Motor	Desde/Hasta	Motorcraft	Luz
F-100 / F150 / F-150 4X4	6 Cil.221-221 Econo 6		/BF/82/C	0.8
F-100 / F-150 / F-250	6 Cil.4.9 L Importado	1999=>	/BSF/44/C	1.1
F-100			AGSF/34F/MF/4	1.3
FAIRLANE	6/8 Cil		/BF/82/C	0.8
FALCON 2.3	4 Cil.		/AGSF/32/C	0.7
FALCON GL / GHIA	3.0 Max Econo		/AGSF/22/C	0.7
FALCON / RANCHERO 3.0 / 3.6 / 3.6 SP 6 cil.	6 cil.		/BF/82/C	0.8
FIESTA 1.3 i			/AGSF/22/C	1.0
FIESTA 1.4	ZETEC	1999=>	AYFS/22/FM/	1.3
FIESTA 1600	ROCAM-ZETEC	1999=>	AYFS/22/FM/	1.3
FOCUS	ZETEC		AYFS/22/FM/	1.3
Ka		1999 =>	/AGSF/22/C	1.1
Ka 1000	ROCAM-ZETEC		AYFS/22/FM/	1.3
GALAXY 2.0 i			/AGS/32/C	0.8
GALAXY 2.0 / GHIA 2.0	Audi 827		/AGS/32/C	0.7
GRANADA 2.8 / 2.8i			/AGS/32/C	0.8
MONDEO 1.8 / 2.0	ZETEC		AYFS/22/FM/	1.3
ORION GLi 1.6 / GLX 1.8 i	Audi 827		/AGS/32/C	0.8
ORION GHIA 2.0 i	Audi 827		/AGS/32/C	0.8
ORION GL 1.8	Audi 827	=>/97	/AGS/32/C	0.7
RANGER 4Cil.	2.3 Lts.		AGSF/32F/M/	0.7
RANGER 4Cil.	2.5 Lts.	=>1996	/AGSF/32/C	0.7
RANGER V6	4.0 Lts.	1997=>	/AWSF/42/PP	1.3
RANGER V6	4.0 Lts.		/AGSF/22/C	1.3
SIERRA GHIA S / SX / XR 4	4 Cil 2.3 SP		/AGSF/22/C	0.8
SIERRA L / GL	4 Cil 1.6		/BSF/44/C	0.7
SIERRA LX/GXL, GXL Rural / GHIA Rural	4 Cil. 2.3		/AGSF/32/C	0.7
TAUNUS GHIA S , Coupé GT SP, Coupé GT SP5	4 Cil. 2.3		/AGSF/22/C	0.8
TAUNUS L / GXL / GHIA / Coupe GT	4 Cil. 2.0		/AGSF/32/C	0.8

HONDA

ACCORD	Motor 4 Cil.2.2L y V6 2.7L	=>1990	/AGSP/32/C	0.9
ACCORD 1.6	A16A1	=>1987	/AGS/32/C	1.1
CIVIC 1.3			/AGS/32/C	0.8
CIVIC	Motor 4 Cil. 1.6L y 2.7L V6		/AGSP/32/C	0.9
ODYSSEY	Motor 4 Cil. 2.2L	=>1982	/AGSP/32/C	0.9
PRELUDE 1.6 / 1.8	EL+ET		/AGS/32/C	0.8

HYUNDAI

EXCEL	Mitsubishi		/AGS/32/C	1.1
ELANTRA (Todos)			/AGS/32/C	0.8
PONY	Todos	=>1992	/AGS/32/C	0.8
S COUPE	G4DJJA / E		/AGS/32/C	0.8
SONATA (Todos)		=>1988	/AGS/32/C	0.8
STELLAR	G32B		/AGS/32/C	0.8

ISUZU

PICK-UP			/AGS/32/C	0.8
RODEO / TROOPER , 2.3 , 2.6			/AGS/32/C	1.8

Marca / Modelo	Motor	Desde/Hasta	Motorcraft	Luz
JEEP				
CHEROKEE SPORT	4 Cil. 2.5 lt. y 6 cil.4.0lt.	1999=>	/AGSP/32/C	0.9
GRAND CHEROKEE LAREDO y LIMITED	4.0 lt. 6 Cil.	1999=>	/AGSP/32/C	0.9
GRAND CHEROKEE LIMITED	5.2 lt. V8	1997=>	/AGSP/32/C	0.9
GRAND CHEROKEE LIMITED	4.7 lt. V8	1999=>	/AGSP/32/C	0.9
WRANGLER	2.5 lt. 4 Cil. / 4.0 lt. 6 Cil.	1999=>	/AGSP/32/C	0.9

KIA				
PRIDE			/AGS/32/C	1.1
SEPHIA			/AGS/32/C	1.1

MAZDA				
626 1.6 / 1.8 / 2.0		=>02 / 92	/AGS/32/C	0.8
929 2.0 / 3.0			/AGS/32/C	1.1
E (Utilitario) 1.6 / 2.0			/AGS/32/C	0.8

MERCEDES BENZ				
200	102.922 / 63	12 / 84=>	/AGSF/22/C	0.8
280		01/76=> 85	/AGSF/22/C	0.8
300	103.980 / 5		/AGSF/22/C	0.8
420	116.964 / 65	09 /85=>	/AGS/32/C	0.8
450	117.960	=>02 / 80	/AGS/32/C	0.8
500	117.960 / 64		/AGS/32/C	0.8
190 (201)			/AGSF/22/C	0.8
190, 190 E, (Todos excepto 2.3 16v)			/AGSF/32/C	0.8
230 (Todos)			/AGSF/22/C	0.8
250 (Todos)			/AGS/32/C	0.8
260 (Todos)			/AGSF/22/C	0.8
350 (Todos)			/AGS/32/C	0.8
380 (Todos)		09 / 85=>	/AGS/32/C	0.8
560 (Todos)	117.968		/AGS/32/C	0.8

MITSUBISHI				
COLT 1.3 i	4G13-2J		/AGS/32/C	1.1
COLT 1200	4G16 +4G11		/AGS/32/C	0.7
COLT 1400	4G12 / T		/AGS/32/C	0.7
GALANT 1.6	4G32		/AGS/32/C	0.7
GALANT 1600	4G32		/AGS/32/C	0.8
GALANT 2.0 16 V	4G63-5 / F		/AGS/32/C	1.1
GALANT 2.0 i (Turbo)		03 / 79=>	/AGS/32/C	1.1
LANCER 1.6	G32B		/AGS/32/C	0.8
MONTERO (Todos)			/AGS/32/C	0.8
SAPPORO 1600	4G32	=>1991	/AGS/32/C	0.8
SPACE WAGON	4G37 +AG63-C		/AGS/32/C	1.1

NISSAN / DATSUN				
200 SX	Z20E		/AGS/32/C	1.1
280 Z , ZX	L28E / ET	=>1984	/AGS/32/C	1.1
BLUEBIRD 1.8	CA18N		/AGS/32/C	0.8
PATHFINDER 2.4	Z24S		/AGS/32/C	0.9
PATHFINDER 2.4 i	Z24 i		/AGS/32/C	0.9
PATROL 4.0	P40		/AGS/32/C	0.9
PICK-UP 1.6 / 2.0 / 2.4 / 2.4 i	Z16+Z20+Z24+Z24E		/AGS/32/C	0.9

Marca / Modelo	Motor	Desde/Hasta	Motorcraft	Luz
SENTRA	E16	=>1988	/AGS/32/C	1.1
SUNNY 1.4		=>1988	/AGS/32/C	0.8

OPEL

CORSA 1.4 i	C14SE		/AGS/32/C	0.7
K 180			/AGS/52/C	0.7
VECTRA 1.6 i	C16NZ+E16NZ		/AGS/32/C	0.7
VECTRA 2.0 i	20NE		/AGS/32/C	0.7

PEUGEOT

404			/AGS/32/C	0.6
404-T4B , 504 (Utilitarios)	XN6		/AGS/32/C	0.6
504 (Todos)	XN6		/AGS/32/C	0.6
505 2.0	XN6 / XN9		/AGS/32/C	0.6
505 SR i	ZNS	1992=>	/AGSF/22/C	0.7
604 V6 2.7	ZN / J		/AGSF/22/C	0.6

PORSCHE

924			/AGS/32/C	0.7
928			/AGS/32/C	0.7

RENAULT

CLIO 1.6 / 1.8 i			/AGS/32/C	0.9
FUEGO 2.0 / 2.2			/AGSF/22/C	0.7
LAGUNA RT / RXE / Nevada RT/ RXE			/AGS/32/C	0.9
MEGANE 2.0	F3R . 7.50		/AGS/32/C	0.9
R11 (Todos)			/AE/42/C	0.7
R12 (Todos) 1.4			/AE/42/C	0.7
R12 1.6			/AE/42/C	0.7
R18 2.0			/AGSF/22/C	0.7
R18 1.4 / 1.6			/AE/42/C	0.7
R19 1.6			/AGS/32/C	0.8
R19 1.8			/AGS/32/C	0.9
R21 (Todos)			/AGSF/22/C	0.7
R30 V6			/AGSF/22/C	0.7
R4 Pick-up / Furgon			/AE/42/C	0.7
R5 Super / GTL			/AGS/32/C	0.9
R9 (Todos)			/AGS/32/C	0.9
RAMBLER	Continental		/A/7C/	0.7
SAFRANE 2.0 , 2.2			/AGSF/22/C	0.9
SCÉNIC RT, RXE 2.0			/AGS/32/C	0.9
TRAFIC 1.4 , 1.6 / UTILITARIOS			/AGS/32/C	0.7
TRAFIC 2.0 , 2.2 / UTILITARIOS			/AGSF/22/C	0.9
TRAFIC Rodeo			/AGSF/22/C	0.8
TWINGO			/AGS/32/C	0.8

ROVER

LAND ROVER DISCOVERY / DEFENDER 3.5			/AGS/32/C	0.9
MINI COOPER 1.4			/AGS/32/C	0.8

SAAB

900 S 2.0 16V	B2041		/AGSP/32/C	0.8
---------------	-------	--	------------	-----

Marca / Modelo	Motor	Desde/Hasta	Motorcraft	Luz
SEAT				
CORDOBA 1.8	ABS		/AGS/32/C	0.8
CORDOBA 2.0 i	2E		/AGS/32/C	0.8
CORDOBA 1.6 i	ABU		/AGS/32/C	0.8
CORDOBA 1.6 i	1F		/AGS/32/C	0.8
IBIZA 1.8 i	ABS		/AGS/32/C	0.8
IBIZA 2.0	2E		/AGS/32/C	0.8
IBIZA 1.6 i	ABU		/AGS/32/C	0.8
MARBELLA	08NCA+09NCA / B		/AGS/32/C	0.8
TOLEDO 1.8 i	ABS +RP		/AGS/32/C	0.8
TOLEDO 2.0 i	2E		/AGS/32/C	0.8
TOLEDO 1.6 i	1 F + ABN		/AGS/32/C	0.8

SUBARU				
JUSTY	Todos		/AGS/32/C	1.1
LEGACY	Todos		/AGSP/32/C	1.1

SUZUKI				
CARRY	Todos		/AGS/32/C	0.8
SAMURAI 1.3	G13		/AGS/32/C	0.7
SWIFT 1.1 i	G10	02 / 88=>	/AGS/32/C	0.8
SWIFT 1.6 i	G13B		/AGS/32/C	0.8
VITARA 1.6 / 1.6 i	G16AC / A		/AGS/32/C	0.8

TOYOTA				
CELICA		=>1984	/AGS/32/C	0.8
COROLLA		=>1985	/AGS/32/C	0.8
COROLLA 1.3 / 1.3 i (Los demas)			/AGS/32/C	1.1
COROLLA 1.8 i	2E+3T+3T-C		/AGS/32/C	1.1
CRESSIDA 2.0	21 R +18R		/AGS/32/C	0.8
CROWN 2.3 / 2.6	2M + 4M	=>1983	/AGS/32/C	0.8
CROWN 2.0 / 2.0 i / 2.3 / 2.6	3Y + 5R +1 G-EU		/AGS/32/C	0.8
DYNA 1.8 / 2.0	2Y + 3Y	01 / 85=>	/AGS/32/C	0.8
HIACE 1.6 / 2.0	12R+18R	02 / 77=>	/AGS/32/C	0.8
HILUX , Pick-up , 4 RUNNER			/AGS/32/C	0.8
HILUX , Pick-up , 4 RUNNER (Inyección)			/AGS/32/C	0.8
LAND CRUISER 2.4 / 2.4 i / 4.0 / 4.0 i / 4.2	22R+22R-E+2F+2F-E		/AGS/32/C	0.8
TERCEL	2A+3A+3AC		/AGS/32/C	0.8

VOLKSWAGEN				
CADDY 1.6 Mi	AAZ / 1 Z		/AGS/32/C	0.9
CARAT CD / GS			/AGS/32/C	0.7
CARAT CD 1.8			/AGS/32/C	0.7
GACEL , SENDA , QUANTUM			/AGS/32/C	0.7
GACEL 1.6 / 1.8 / 2.0			/AGS/32/C	0.7
GOL GTI 2000	827		/AGS/32/C	0.7
GOL , SAVEIRO 1.6	CHT	=>09/91	/AGS/32/C	0.7
GOL , SAVEIRO 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 1.8 i	827	09/91 =>	/AGS/32/C	0.7
GOL 1.8 i Country	827		/AGS/32/C	0.7
GOL 1000	827		/AGS/32/C	0.7
GOLF 1.6 / 1.8 / 2.0			/AGS/32/C	0.7
KOMBI , VW PICK-UP , FURGON			/AE/42/C	0.7
PASSAT 1.6 / 1.8 / 2.0			/AGS/32/C	0.8

Marca / Modelo	Motor	Desde/Hasta	Motorcraft	Luz
POINTER GTi 1.6 / 1.8			/AGS/32/C	0.7
POINTER 1.6 / 1.8			/AGS/32/C	0.7
POLO 1.6 / 1.8 Inyección	AUDI		/AGS/32/C	0.7
QUANTUM 2.0 i			/AGS/32/C	0.7
VW 1500 , VW Rural 1800			/AGS/32/C	0.7

VOLVO				
240			/AGS/32/C	0.8
260	B27 E+B28E		/AGSF/22/C	0.8
440 / 460 / 480	B16 + B18 + B20		/AGS/32/C	0.8
740 2.3 i	B230		/AGS/32/C	0.8
760 , 780 (V6)	B280 F		/AGSF/22/C	0.8